

# BL30

Unsere B-LINE ist eine Augenschutz-Serie, die an viele industrielle Risiken angepasst ist. Die B-Line profitiert von der Kompetenz und Qualität von Bollé Safety.

Die BL30 bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie hat ein ultra-umschließendes Gestell, das perfekt auf alle Gesichtsformen passt.

Ausgestattet mit einer Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung auf beiden Seiten der Linse, gewährleistet die BL30 einen lang anhaltenden Komfort.

## B LINE



PSSBL30-014



PSSBL30-408



PSSBL30-047\*



PSSBL30-016\*



PSSBL30-013\*



PSSBL30-010\*



PSSBL30-048\*



24 g

**\*5 BÜGELFARBEN ZUR AUSWAHL**

*Auf Anfrage ab 4800 Stück // Nicht lagerhaltige Artikel*

- + OBERER SCHUTZ**
- + BEIDSEITIG KRATZFEST UND BESCHLAGFREI**
- + LEICHT**
- + STOP-IN SYSTEM (BÜGEL-STOP-SYSTEM)**
- + FÜR ALLE ARTEN VON GESICHTERN**
- + SCHRAUBENLOS**

**bollé**  
SAFETY

# BL30

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BRANCHEN-FARBEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER			KENNZEICHNUNG DES GESTELLS			BE-SCHICHTUNGEN	
				EN166	ANSI	AS.NZS	EN166	ANSI	AS.NZS		
BL30	AUF LAGER	Rauchglas	Rauchglas	PSSBL30-408	5-2,5  1FT	Z87+U6L2.5		EN166 FT	Z87+	AS/NZS 1337.1:2010	ASAF
		Klar	Klar	PSSBL30-014							
	AUF ANFRAGE	Klar	Orange	PSSBL30-047							
		Klar	Gelb	PSSBL30-016							
		Klar	Grau	PSSBL30-013	2C-1.2  1FT	Z87+U6		EN166 FT	Z87+	AS/NZS 1337.1:2010	ASAF
		Klar	Blau	PSSBL30-010							
		Klar	Weiß	PSSBL30-048							

## KENNZEICHNUNG DER GLÄSER

### Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

### Symbole für mechanische Festigkeit:

**F.** Niedrig-Energie-Aufprall, widersteht einer 6 mm-Kugel von 0,86 g bei 45 m/s. Maximaler Schutz für Brillen.

**T.** Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

**I.** Der Buchstabe I bedeutet, dass das Produkt gegen durchschnittliche Stöße resistent ist.

**O.** Der Buchstabe O bedeutet, dass das Produkt für den Außen- und Innengebrauch zugelassen ist.

### Andere Symbole:

Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

**O.** Lichttransmissionsbereich 80-100% (klar)

**2.** Lichttransmissionsbereich 18-43% (Rauchglas)

## DIE GRUNDNORMEN

**EN 166 :** Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.).

**Z87+ :** Schlagfestigkeit von Plano-Produkten - getestet und genehmigt nach der Norm ANSI Z81.1-2015

**AS/NZS 1337.1:2010 :** Geprüft und zugelassen nach AS/NZS 1337.1.2010 für mittleren Aufprallschutz. Hält einem Aufprall von 6 mm bei 45 m/s stand.

**F.** Schwacher Aufprall, widersteht einer 6 mm-Kugel und 0,86 g bei 45 m/s. Maximaler Schutz für Brillen mit Bügeln.

**T.** Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

### Herkunftsland:

Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

**Bescheinigungen über die Zulassung von Bollé Safety Produkten nach den verschiedenen Normen werden auf Anfrage zugeschickt.**

## REINIGUNG UND LAGERUNG

**REINIGUNG:** Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

**INSTANDHALTUNG:** Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofasertuch oder Etui zu nutzen.

**LAGERUNG:** Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

Nicht-vertragliches Bildmaterial

10/03/2020



EMEA  
Bollé Safety  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France

U.S.A  
Bollé Safety  
1896 Rutherford rd  
Carlsbad, CA 92008  
USA

APAC  
Bollé Safety AU Pty Limited  
P.O Box 579  
Moorabbin VIC 3189  
Australia

JAPAN  
Bolle Brands Japan Limited  
4F 2-21-2  
Yushima Bunkyo-ku Tokyo  
113-0034 Japan

# BL30

## VERPACKUNG UND GENCOD EAN13

	PSSBL30-014	PSSBL30-047	PSSBL30-016	PSSBL30-013	PSSBL30-010	PSSBL30-048	PSSBL30-408
Individuelle Plastiktüte	3660740009151	3660740009687	3660740009694	3660740009700	3660740009717	3660740009724	3660740009168
Schachtel mit 20 Paar Schutzbrillen	3660740109158	3660740109684	3660740109691	3660740109707	3660740109714	3660740109721	3660740109165
Karton mit 240 Paar Schutzbrillen	3660740209155	3660740209681	3660740209698	3660740209704	3660740209711	3660740209728	3660740209162

## MERKMALE

GLÄSER	PC - 2 mm - Kurve 9,5
BÜGEL	PC
KOPFBAND	PC
VERSCHONTES GESICHT	Non

## NEU

Einheitstasche



Schachtel mit 20 Stück



Nicht-vertragliches Bildmaterial

10/03/2020

EMEA  
Bollé Safety  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France

U.S.A  
Bollé Safety  
1896 Rutherford rd  
Carlsbad, CA 92008  
USA

APAC  
Bollé Safety AU Pty Limited  
P.O Box 579  
Moorabbin VIC 3189  
Australia

JAPAN  
Bolle Brands Japan Limited  
4F 2-21-2  
Yushima Bunkyo-ku Tokyo  
113-0034 Japan

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

**bolle**  
SAFETY