

Waschtisch- und Urinal-Befestigung WD 8



Eignung

Eignung

Geeignet für:

- Beton
- Naturstein
- Vollsteine
- Vollgipsplatten
- Hohlblocksteine
- Porenbeton (Gasbeton)

Zur Befestigung von:

- Waschtischen
- Urinalen u.ä.

Beschreibung

WD, WST, UST, BO

- Befestigungssätze bestehend aus Dübel UX, Stockschraube und Bundmutter oder Bundhülse mit Sechskantmutter.

KM und WDP

- Speziell zur Waschtisch- und Urinalbefestigung an Installations- und Hohlwänden.

Vorteile/Nutzen






- Einfache und schnelle Montage.
- Alterungs- und chemikalienbeständige Bundmuttern/Bundhülsen aus hochfestem Nylon garantieren eine porzellanschonende Befestigung.
- Hochwertige Verchromung der Abdeckkappen sichert langfristige optisch ansprechende Oberfläche.

Anwendungsbeispiele**Montage****Montageart**



- Vorsteckmontage bzw. Stehbolzenmontage

Montagehinweise

- Maximale Tragfähigkeit wird nur erzielt, wenn die Schraube mind. 1 x Schraubendurchmesser durch Dübelspitze ragt und der Dübel mit seiner gesamten Verankerungstiefe im tragenden Verankerungsgrund verspreizt.
- Fliesen und Putz gelten als nicht tragend.



Technische Daten

Typ	Art.-Nr.	 ETA  DIBt	PZ	Inhalt pro Plastikbeutel [Stück]	Verkaufseinheit [Stück]	Umkarton [Stück]	GTIN (EAN-Code)
WD 8 x 90	080659	-	3	2 Dübel UX 10 x 60, 2 Stockschrauben M 8 x 90 galv. verz., 2 Bundmuttern BU M8 MH, Montageanleitung	50	50	4006209806593
WD 8 x 110	080658	-	6	2 Dübel UX 10 x 60, 2 Stockschrauben M 8 x 110 galv. verz., 2 Bundmuttern BU M8 MH, Montageanleitung	50	50	4006209806586