



CERT

## DVGW-Baumusterprüfzertifikat DVGW type examination certificate

DW-0310CP0022

Registriernummer registration number

Anwendungsbereich field of application

Produkte der Wasserversorgung

products of water supply

Vertreiber

puteus GmbH

Lenenweg 6, D-47918 Tönisvorst

Produktart product category

Schlauchleitungen für die Trinkwasserinstallation: Schlaucharmaturen für Schläuche für zeitlich befristeten Transport von Trinkwasser (0310)

Produktbezeichnung product description

Schnellkupplung für Schläuche für zeitlich befristeten Transport von

Trinkwasser (PN 10)

Modell model

3....

Prüfberichte test reports

Kontrollprüfung Labor: vom 20.04.2018 (TZW)

Mechanikprüfung: 120004476-2-16 vom 24.02.2016 (MPM) Ergänzungsprüfung: 120004664 vom 16.12.2015 (MPM) Baumusterprüfung: 120004298 vom 20.01.2014 (MPM) UBA-Leitlinie: K-265488-Ä-15-Ko vom 04.01.2016 (WHY)

Mikrobiologische Prüfung: W-267701e-16-SI vom 17.02.2016 (WHY)

Prüfgrundlagen test basis

DVGW VP 550 (01.06.2007) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ date of expiry / file no.

20.01.2023 / 20-0050-WNV

05.02.2020 LE B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3 53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888 Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com info@dvgw-cert.com

8-04-A-DE

Тур	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
type		remarks
3	Nennweite: DN 10	
3	Nennweite: DN 15	
3	Nennweite: DN 20	
3	Nennweite: DN 25	
3	Nennweite: DN 32	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
3	Nennweite: DN 40	
Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations	
3307	Nennweiten: DN 10 bis DN 40; Schnellkupplung mit Tülle aus Messing (Nockenweite 40 mm)	
3301	Nennweiten: DN 15 bis DN 25; Schnellkupplung mit Tülle aus Messing (Nockenweite 40 mm, Tülle um 360° drehbar)	
3317	Nennweiten: DN 10 bis DN 40; Schnellkupplung mit Innengewinde aus Messing (Nockenweite 40 mm)	
3327	Nennweiten: DN 10 bis DN 40; Schnellkupplung mit Außengewinde aus Messing (Nockenweite 40 mm)	
3390	Schnellkupplung als Blindkupplung aus Messing (Nockenweite 40 mm)	
3499	Schnellkupplung als Y-Verteiler (Nockenweite 40 mm)	