



0300829 Aufladbare Arbeitsleuchte - 15W 1500lm 6500K IP54 - Lithium-Ionen - 24,42Wh

- Wiederaufladbar
- dimmbar per Taster
- mehrere Montagemöglichkeiten

- vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten: stehend, hängend mit Hilfe des beigefügten Hakens, an magnetischen Oberflächen mit Hilfe der vier starken Magneten auf der Rückseite und klemmbar für Rohre bis 51mm
- getrennt bewegliche und drehbare Lichtquelle mit Drehsockel
- USB-aufladbar
- ladezeit: 4 Stunden
- leuchtdauer: 3 Stunden (100% Licht) und 5.5 Stunden (50% Licht)
- dimmbar per Schalter: 100% - 50% - 0%
- Batterieanzeige
- flackerfreies kühl-weißes Licht
- staub- und spritzwassergeschützt
- ideal für Baugerüste und Arbeitsplätze

LED's work

Allgemeine Eigenschaften

Marke

LED's work

Kollektion	Funktionell
Konformitätszertifikate	CE
Sprache Bedienungsanleitung	Dutch
Packungsinhalt	Mehrsprachige Bedienungsanleitung
Warenverfügbarkeit	Aktiv
Garantie	2-Jahre

Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt	1500 lm
Lumen nutzbar (gerichtet)	1500 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	100
Farbtemperatur	6500 K
Farbbeschreibung	kaltweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Flackerfrei	true

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	15 W
Nennspannung	5 — 5 V
Nennstrom	2000 — 2000 mA
Schutzklasse	III
Vorschaltgerätetyp	N/A
Montage des Vorschaltgeräts	N/A
Dimm Art	Dimmbar per Taster
LED-Chip-Typ	SMD 2835
Anzahl der LED-Chips	64

Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP54
Schlagfestigkeit	IK07
Durchschnittliche nominelle Lebensdauer	50000 h
Betriebstemperatur	-10 — 40 °C
Eprel ID	n/a

Mechanische Kenndaten

Mit Lampe	false
Artikel Länge	181 mm
Abmessung der Artikelbreite	75 mm
Abmessung der Artikelhöhe	217 mm
Nettogewicht des Artikels	950 g
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gehäusefarbe	Schwarz
Diffusor Material	Glas
Kabellänge	50 cm
Kabelfarbe	Schwarz
Lampensockel	N/A
Lampentyp	LED nicht tauschbar

Akku

Technologie	Lithium-Ionen
Batteriemarke	Hongbo
Typ	18650
Kapazität	6600 mAh
Spannung	3.7 V
Leistung [(VxA)/1000]	24.42 Wh
Betriebsdauer	1.5 h
Ladezeit	4 h
Ladezyklen	500
Gewicht	140 g
Menge	3

Logistische Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	22.5 cm
Einzelverpackung-Breite	8 cm
Einzelverpackung-Höhe	19.4 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	1100 g
EAN Produkt	8720604300444
Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	142 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	2 g

Umkarton-Länge	42 cm
Umkarton-Breite	25 cm
Umkarton-Höhe	22 cm
CBM-Umkarton	0.0231 m ³
Menge im Umkarton	5
Umkarton-Bruttogewicht	5.7 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	940 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	10 g
Statistische Warennummer	8513100000

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: [shada.nl/de /p/0300829](https://shada.nl/de/p/0300829)