



0610742 LED-Röhre - T8 150cm G13 20W 3000lm 6500K 220°

- Glas ist durch PET-Folie geschützt
- Hohe Lichtleistung und Effizienz
- Starterbrücke enthalten

Ergänzen Sie Ihre LED-Wannen oder Unterbauleuchten mit dieser LED Röhre. Das Glas der Röhre ist mit PET-Folie geschützt und die Röhre hat eine gleichmäßige Lichtausbeute.

Die Röhre gibt ein kaltweißes, flackerfreies Licht mit einer hohen Lichtausbeute.

Darüber hinaus hat die Röhre eine lange Lebensdauer und ist mit einer Starterbrücke ausgestattet.

LED's light

D

Allgemeine Eigenschaften

Marke	LED's light
Kollektion	Funktionell
Konformitätszertifikate	CE
Sprache Bedienungsanleitung	Dutch
Packungsinhalt	Mehrsprachige Bedienungsanleitung
Warenverfügbarkeit	Aktiv

Garantie

2-Jahre

Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt	3000 lm
Lumen nutzbar (gerichtet)	3000 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	150
Äquivalente Lichtleistung	34 W
Farbtemperatur	6500 K
Farbbeschreibung	kaltweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	220 °
Flackerfrei	true

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	20,0 W
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	96 — 96 mA
Schutzklasse	II
Vorschaltgerätetyp	IC-Treiber
Dimm Art	Nicht dimmbar
LED-Chip-Typ	SMD 2835
LED-Chip-Märke	Hongli
Anzahl der LED-Chips	112

Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP20
Betriebstemperatur	-20 — 40 °C
Energieklasse (EU 2019/2015)	D
Eprel ID	731474

Mechanische Kenndaten

Abmessung der Artikelbreite	28 mm
-----------------------------	-------

Abmessung der Artikelhöhe

28 mm	
Nettogewicht des Artikels	246 g
Gehäusematerial	Glass
Diffusor Material	Glas

Logistische Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	160,9 cm
Einzelverpackung-Breite	3,0 cm
Einzelverpackung-Höhe	3,0 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	355,0 g
EAN Produkt	8720604300598
Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	109,0 g
Umkarton-Länge	167 cm
Umkarton-Breite	21 cm
Umkarton-Höhe	11 cm
CBM-Umkarton	0,04 m ³
Menge im Umkarton	10
Umkarton-Bruttogewicht	4,60 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	2063,00 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	33,00 g
Herkunftsland	CN
Statistische Warennummer	8539520000

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: shada.nl/de/p/0610742