



CERT

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-0304CU0398**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	ZHEJIANG SHI DA PIPE CO.,LTD Chumen Sci-tech Ind.Zone(Wujia Area, CN- Yuhuan, Zhejiang)
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	ZHEJIANG SHI DA PIPE CO.,LTD Chumen Sci-tech Ind.Zone(Wujia Area, CN- Yuhuan, Zhejiang)
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schlauchleitungen für die Trinkwasserinstallation: Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A (0304)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	flexibler Armaturenschlauch mit Umflechtung aus nichtrostendem Stahl
<b>Modell</b> <i>model</i>	Flexible hose Shi Da
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 60303372-01+60303372-02 vom 11.12.2019 (LGI) Baumusterprüfung: 60303372-03+60303372-04 vom 11.12.2019 (LGI) Baumusterprüfung: 60303372-05+60303372-06 vom 11.12.2019 (LGI) Baumusterprüfung: 60303372-07 vom 11.12.2019 (LGI) KTW-Prüfung: K-284188-17-Sf/st vom 03.05.2017 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-2750753-16-SI/Krü vom 08.09.2016 (WHY)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 543 (01.05.2005) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	11.11.2024 / 19-0295-WNE

70028-04-A-DE

07.01.2020 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
Flexible hose Shi Da	Anschlüsse: Überwurfmutter 1/2" Nennweite: DN 13 Schlauchleitungsgruppe: I	
Flexible hose Shi Da	Anschlüsse: Außengewinde 1/2" Nennweite: DN 13 Schlauchleitungsgruppe: I	
Flexible hose Shi Da	Anschlüsse: Überwurfmutter 90° 1/2" Nennweite: DN 13 Schlauchleitungsgruppe: I	
Flexible hose Shi Da	Anschlüsse: Überwurfmutter 3/4" Nennweite: DN 18 Schlauchleitungsgruppe: I	
Flexible hose Shi Da	Anschlüsse: Außengewinde 3/4" Nennweite: DN 18 Schlauchleitungsgruppe: I	
Flexible hose Shi Da	Anschlüsse: Überwurfmutter 90° 3/4" Nennweite: DN 18 Schlauchleitungsgruppe: I	
Flexible hose Shi Da	Anschlüsse: Überwurfmutter 1" Nennweite: DN 25 Schlauchleitungsgruppe: I	
Flexible hose Shi Da	Anschlüsse: Außengewinde 1" Nennweite: DN 25 Schlauchleitungsgruppe: I	
Flexible hose Shi Da	Anschlüsse: Überwurfmutter 90° 1" Nennweite: DN 25 Schlauchleitungsgruppe: I	
Flexible hose Shi Da	Anschlüsse: Überwurfmutter 1 1/4" Nennweite: DN 32 Schlauchleitungsgruppe: I	
Flexible hose Shi Da	Anschlüsse: Außengewinde 1 1/4" Nennweite: DN 32 Schlauchleitungsgruppe: I	

---

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**
**hints of utilization / remarks**

Die geprüften Anschlussvarianten dürfen innerhalb einer Nennweite miteinander kombiniert werden.

---

DWG



CERT

# DVGW type examination certificate

## DVGW-Baumusterprüfzertifikat

**DW-0304CU0398**

Registration Number  
Registriernummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
<b>Owner of Certificate</b> <i>Zertifikatinhaber</i>	ZHEJIANG SHI DA PIPE CO.,LTD Chumen Sci-tech Ind.Zone(Wujia Area, CN- Yuhuan, Zhejiang)
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	ZHEJIANG SHI DA PIPE CO.,LTD Chumen Sci-tech Ind.Zone(Wujia Area, CN- Yuhuan, Zhejiang)
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	hoses for drinking water installations: flexible pressure hose, class I, KTW-A (0304)
<b>Product Description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	flexible pressure hose with braiding made of stainless steel
<b>Model</b> <i>Modell</i>	Flexible hose Shi Da
<b>Test Reports</b> <i>Prüfberichte</i>	type testing: 60303372-01+60303372-02 from 11.12.2019 (LGI) type testing: 60303372-03+60303372-04 from 11.12.2019 (LGI) type testing: 60303372-05+60303372-06 from 11.12.2019 (LGI) type testing: 60303372-07 from 11.12.2019 (LGI) KTW testing: K-284188-17-Sf/st from 03.05.2017 (WHY) hygienic testing: W-2750753-16-SI/Krü from 08.09.2016 (WHY)
<b>Test Basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 543 (01.05.2005) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Date of Expiry / File No.</b> <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	11.11.2024 / 19-0295-WNE

07.01.2020 Fk A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Type</b> <b>Typ</b>	<b>Technical Data</b> <b>Technische Daten</b>	<b>Remarks</b> <b>Bemerkungen</b>
Flexible hose Shi Da	connections: cap nut 1/2" nominal diameter: DN 13 hose classification: I	
Flexible hose Shi Da	connections: external thread 1/2" nominal diameter: DN 13 hose classification: I	
Flexible hose Shi Da	connections: cap nut 90° 1/2" nominal diameter: DN 13 hose classification: I	
Flexible hose Shi Da	connections: cap nut 3/4" nominal diameter: DN 18 hose classification: I	
Flexible hose Shi Da	connections: external thread 3/4" nominal diameter: DN 18 hose classification: I	
Flexible hose Shi Da	connections: cap nut 90° 3/4" nominal diameter: DN 18 hose classification: I	
Flexible hose Shi Da	connections: cap nut 1" nominal diameter: Dn 25 hose classification: I	
Flexible hose Shi Da	connections: external thread 1" nominal diameter: DN 25 hose classification: I	
Flexible hose Shi Da	connections: cap nut 90° 1" nominal diameter: DN 25 hose classification: I	
Flexible hose Shi Da	connections: cap nut 1 1/4" nominal diameter: DN 32 hose classification: I	
Flexible hose Shi Da	connections: external thread 1 1/4" nominal diameter: DN 32 hose classification: I	

---

**Hints of Utilization / Remarks**
**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

The tested connections can get combined within one nominal size.

---

DWG