

# DIII gG 40A/500V



## Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002313405
Beschreibung	DIII gG 40A/500V
Klassifizierungsname	Sicherungseinsatz
Bemessungsstrom (A)	40
Typ	D
Größe	DIII
Charakteristiken	gG
Bemessungsspannung AC	500
Bemessungsspannung DC	250
Abmessungen	E33
Anzeiger	Statusanzeige der oberen Sicherung
Abschaltleistung AC	50
Abschaltleistung DC	8
Pd (W)	4,3
Standard	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3

Online-Produktseite 

## sonstige Dokumentation




[technischer Datenkatalog](#)  
[Bedienungsanleitung](#)  
[CE-Erklärung](#)




## internationale ETIM-Klassifizierung

Klassifizierung	EC000099
Klassifizierungsname	D-Sicherungseinsatz
Auslösecharakteristik	träge (T)
Baugröße	DIII
Bemessungsspannung	500V
Bemessungsstrom	40A
Betriebsklasse	gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Farbcode	schwarz

# Schmelzenergieeigenschaften



# Maßzeichnung



[A]	$\varnothing A$	$\varnothing B$
32	27	16
35	27	16
40	27	16
50	27	18
63	27	20

# Abschaltstromcharakteristiken

