

# Nageldübel N-FZ



## Eignung

### **Geeignet für:**

- Beton
- Naturstein
- Mauerziegel
- Kalksand-Vollstein
- Vollstein aus Leichtbeton
- Porenbeton (Gasbeton)
- Vollgips-Platten
- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Leichtbeton

### **Zur Befestigung von:**

- Wandanschluss- und Putzprofilen
- Sockelprofilen
- Folien
- Blechen
- Kanthölzern
- Kabel- und Rohrschellen
- Verkleidungen
- Unterkonstruktionen aus Holz und Metall

## Beschreibung

- Kunststoff-Nageldübel
- Der Dübel wird beim Einschlagen der Nagelschraube gespreizt und hält durch Anpressdruck an der Bohrlochwandung.
- Nagelschraube aus nichtrostendem Stahl A2 für Anwendungen im Nass- und Außenbereich.

### Anwendungsbeispiele




### Montage


#### **Montageart**

- Durchsteckmontage


#### **Montagehinweis**

- In Loch- und Hohlblocksteinen muss die vordere Spreizzone des Dübels mindestens einen Steinsteig voll erfassen.







Technische Daten



galvanisch verzinkt

Typ	Art.-Nr.	ETA DIBt	Bohrerenddurchmesser <div class="h6"> $d_0$ </div> [mm]	min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage <div class="h6"> $h_2$ </div> [mm]	min. Verankerungstiefe <div class="h6"> $h_{ef}$ </div> [mm]	Dübellänge <div class="h6"> $l$ </div> [mm]	max. Dicke des Anbauteils <div class="h6"> $t_{fix}$ </div> [mm]	Rand [Ø mm]	fischer Nagelschraube <div class="h6"> $d_s$ </div> $l_s$ [mm]	Verkaufseinheit [Stück]
N 5 x 30 FZ	050338	-	5	45	25	30	5	9	3,5 x 38	100
N 6 x 30 FZ	050341	-	6	45	27	30	0,5	13	4 x 38	200
N 6 x 40 FZ	050339	-	6	55	30	40	7	13	4 x 48	50
N 8 x 40 FZ	015903	-	8	55	40	40	0,5	20	5 x 45	50
N 6 x 40 FZ GP	048795	-	6	55	30	40	7	13	4 x 48	100

nicht rostender Stahl A2

Typ	Art.-Nr.	 ETA  DIBt	Bohrerennendurchmesser <div class="h6">d <sub>0</sub> </div> > [mm]	min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage <div class="h6">h <sub>2</sub> </div> > [mm]	min. Verankerungstiefe <div class="h6">h <sub>ef</sub> </div> > [mm]	Dübellänge <div class="h6">l</div> > [mm]	max. Dicke des Anbauteils <div class="h6">t <sub>fix</sub> </div> > [mm]	Rand [Ø mm]	fischer Nagelschraube <div class="h6">d <sub>s</sub> x l <sub>s</sub> </div> > [mm]	Verkaufseinheit [Stück]
N 6 x 40 FZ A2	050369	-	6	55	30	40	7	13	4 x 48	50