

NT 30/1 Tact L

Robuste, langlebige Komponenten und eine große Saugleistung: Nass-, Trockensauger NT 30/1 Tact mit innovativem Filterabreinigungssystem Tact und 30-l-Behälter Bumper und Metalllenkrollen.









Entnehmbares Filtergehäuse

entnehmen und wieder einsetzen.



1 Robuster Behälter mit Bumper und Metalllenkrollen.

- Stabile Lenkrollen aus Metall garantieren gute Manövrierfähigkeit und uneingeschränkte Baustellengängigkeit
- Der robuste Behälter schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.

4 Zentraler Drehschalter

Saugprogramme bequem über zentralen Drehschalter umschaltbar.

Mit dem entnehmbaren Filtergehäuse lässt sich der Filter staubfrei


Das falsche Einlegen des Flachfaltenfilters wird unmöglich gemacht.

2 Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG





NT 30/1 Tact L

- PES-Flachfaltenfilter
- Metall-Lenkrollen
- Antistatikvorbereitung

Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.148-201.0
EAN-Code		4039784973299
Luftmenge	I/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	1	30
Max. Aufnahmeleistung	W	1380
Standardnennweite		DN 35
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Behältermaterial		Kunststoff
Anzahl Motoren		1
Frequenz	Hz	50-60
Spannung	V	220-240
Gewicht	kg	13,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	560 × 370 × 580
Ausstattung		
Saugschlauch	m	2,5
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360
Fugendüse		1
Abschaltautomatik bei max. Füllme	enge	
Antistatikvorbereitung		1
Flachfaltenfilter		PES
Filterabreinigung		Tact Filter Clean
Stoßfester Umlaufschutz		1
Schutzklasse		
Stopplenkrolle		

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 30/1 TACT L 1.148-201.0































		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung
Plastiksäcke zur staubfreien Entsor	gung							
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	1	2.889-158.0	10 Stück					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.
Flachfaltenfilter PES								
Flachfaltenfilter PES	2	6.904-360.0	1 Stück					Flachfaltenfilter (PES) - BIA-C Staubklasse M: verrottungssi- cheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendungen und abrasives Sauggut. Standard für NT 35/1 Eco BS und NT 55/1 Eco BS.
Vliesfiltertüten (3-lagig)		1				,		
Vliesfiltertüten	3	2.889-154.0	5 Stück					Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.
Krümmer, Kunststoff		1			1	,		
Krümmer Adv	_	2.889-170.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem.
Kruemmer NW40	5		1 Stück	DN 40				Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.
Krümmer elektrisch leitend NW40	6	2.889-172.0	1 Stück	DN 40				Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.
Krümmer	7	2.889-148.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschluftschieber und in antistatischer Ausführung.
Krümmer Adv, elektrisch leitend	8	2.889-168.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. In elekt- risch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei ho- hem Feinstaubaufkommen.
Bodendüsen								
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35	9	2.889-152.0	1 Stück	DN 35		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wech- selbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilip- pen.
Nass-/Trockenbodendüse Standard	10	2.889-173.0	1 Stück	DN 35		300 mm		300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbo- dendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklu- sive Bürststreifen und Gummilippen.
Bodendüse Standard NW40	11	2.889-174.0						Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.
Nass-/Trockenbodendüse	12	6.906-512.0	1 Stück	DN 35		300 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeits- breite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.
Allzweckdüse Nass/Trocken	13	6.906-384.0	1 Stück	DN 35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeits- breite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürsten- streifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.
Nass-/Trockenbodendüse	14	2.889-118.0	1 Stück	DN 35		400 mm		Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.
Fugendüsen				1				
Fugendüse NT Tact DN 35	15	2.889-159.0	1 Stück	DN 35	225 mm			Fugendüse DN 35, für neue Tact-Reihe.
Fugendüse NT Tact DN 40	16	2.889-160.0	1 Stück	DN 40	225 mm			Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.
Saugrohre, Edelstahl								
Set Saugrohr Edelstahl NW35 550mm	17	2.889-192.0	1 Stück	DN 35	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m).
Set Saugrohr Edelstahl NW40 550mm	18	2.889-194.0	1 Stück	DN 40	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).
■ Im Linforumfang onthalton		ögliches Zubeh	·					

NT 30/1 TACT L 1.148-201.0































	T		T						т
		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugschläuche komplett (Clipsyste	m)						1		
Saugschlauch	19	2.889-134.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipver-	
					, -			schluss.	
	20	2.889-133.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	
	21	2.889-161.0	1 Stück	DN 35	2 m				
	22	2.889-135.0	1 Stück	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipver- schluss.	
Saugschlauch, elektrisch leitend	23	2.889-136.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	
	24	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipver- schluss. Elektrisch leitende Ausführung.	
Saugschlauch	25	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipver- schluss.	
	26	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	
Saugschlauch, ölbeständig	27	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m			Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	
Saugschlauch, elektrisch leitend	28	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	
	29	2.889-142.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	
Saugrohre, Metall					,				
Set Saugrohr verchromt DN 35 550mm	30	2.889-191.0	1 Stück	DN 35	550 mm			Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug,	1	ĺ	1				1		
Werkzeugmuffe DN 35, clipbar	31	2.889-151.0	1 Stück	DN 35				Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluftschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge.	- 🗆
Flachfaltenfilter Papier									
Flachfaltenfilter Papier	32	6.904-367.0	1 Stück					Der Papier-Flachfaltenfilter (Staubklasse M) eignet sich für die Modelle NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	, 🗆
Flachfaltenfilter PTFE									
Flachfaltenfilter PTFE	33	6.907-455.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung für 1-motorige Tact- und Ap-Sauger, Staubklasse-M-geprüft. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	
Grobschmutzfilter für Nasssaugbei	trieb								
Grobschmutzfilter	34	6.904-287.0	1 Stück					Der Grobschmutzfilter mit Metalllochblech und Schaumstoff- dichtung eignet sich für den Nasssaugbetrieb der Modelle NT 611 Eco K & KF.	
HEPA, Staubklasse-H-Filter		'	<u>'</u>		·				
Flachfaltenfilter HEPA	35	6.904-242.0	1 Stück					Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (HEPA 13) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.	
Allzweckbürsten									
Allzweckbürste	36	6.900-425.0	1 Stück	DN 35	120 mm			Allzweckbürste PPN-Borsten	
Autosaugdüsen									
Autodüse	37	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	

NT 30/1 TACT L 1.148-201.0

















		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Kombidüsen, trocken				<u>'</u>					
Kombidüse, trocken	38	6.906-511.0	1 Stück	DN 35		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsohle, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	
Saugpinsel									
Saugpinsel	39	6.903-862.0	1 Stück	DN 35		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborster (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	
Reparatursets		,		,					
Reparaturset DN 35	40	2.889-149.0	1 Stück	DN 35				Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	
Reparaturset DN 40	41	2.889-150.0	1 Stück	DN 40				Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	
Verlängerungsschläuche (Clipsyster	1			1	1	1	ı		
Verlängerungsschlauch	42	2.889-145.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	
	43	2.889-146.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	
Sonstiges									
Bohrstaubdüse	44	2.679-000.0	1 Stück					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kär- cher.	
Zielgruppenspezifische Zubehörset	ts für S	auger							
Universal-Handwerk- und Gewerbeset	45	2.637-595.0		DN 35				Zubehörset für Handwerk und Gewerbe.	
Heizkessel-Reinigungsset	46	2.638-852.0		DN 35				Zubehörset zum Absaugen und Reinigen von Heizkesseln, Ölöfen etc.	
Zubehörset Autoreinigung	47	2.862-166.0		DN 35				Zielgruppenspezifische Zubehördüsen in DN 35 für die Innenreinigung von Fahrzeugen, Polster & Armaturen.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.